




Historische Leuchten Zubehör


Aufsatzstücke für Mehrarmer

Sie werden zur Gestaltung einer mehrarmigen Leuchte benötigt und können bis zu vier Ausleger aufnehmen. Die Befestigung erfolgt am Kandelaberoberteil durch Verschraubung.


Material: Grauguss oder Aluminiumguss
Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch.



Nr. 540 und Ausgleichsschale Nr. 540 S




Befestigungselemente: VA - Schrauben
Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten: 44 mm Innendurchmesser
Gewicht: 8,5 kg
Ausleger: 1404 A




Nr. 550 und Ausgleichsschale Nr. 550



Befestigungselemente: VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser
Gewicht: 20 kg
Ausleger: 403 A, 405 A



Nr. 555 und Ausgleichsschale Nr. 555



Befestigungselemente: VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser
Gewicht: 18 kg
Ausleger: 401 A, 402 A, 404 A



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Historische Leuchten Zubehör

Aufsatzstücke für Mehrarmer



Sie werden zur Gestaltung einer mehrarmigen Leuchte benötigt und können bis zu vier Ausleger aufnehmen. Die Befestigung erfolgt am Kandelaberoberteil durch Verschraubung.

Material:

Grauguss oder Aluminiumguss

Lackierung:

3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch.



Nr. 560 und Ausgleichsschale Nr. 560

Befestigungselemente:

VA - Schrauben und Gewindestifte

Zopfmaß oben:

40 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten:

44 mm Innendurchmesser

Gewicht:

10 kg

Ausleger:

1402 A



Historische Leuchten Zubehör

Zubehörteile

Material:

Lackierung:

Befestigungselemente:

Grauguss oder Aluminiumguss

3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch

VA-Schrauben oder Gewindestifte



Nr. 590



Nr. 1590

Leiterbügel

Er dient als weiteres Zierteil oder Kandelaberverlängerung bei Einzelleuchten.

Nr. 590:

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser


Gewicht: 9 kg

Nr. 1590:


Zopfmaß oben: 40 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 44 mm Innendurchmesser


Gewicht: 9 kg



Nr. 566



Nr. 565



Nr. 1565

Verlängerung für Mittelleuchte

Sie ist für eine mehrarmige Leuchte zur Erhöhung der Mittelleuchte bestimmt und wird auf dem Aufsatzstück befestigt

Zopfmaß unten: 64/44 mm Innendurchmesser

Zopfmaß oben: 60/40 mm Außendurchmesser

Gewicht: 4,5/ 2 kg



Nr. 570




Nr. 1570

Abschlusskronen

Sie dienen als Abschlussteile des Aufsatzstücks bei mehrarmigen Leuchten ohne Mittelleuchte.

Zopfmaß: 64/44 mm Innendurchmesser

Gewicht: 2,5/0,8 kg



Nr. 575

Reduzierstück

Es wird zur Reduzierung des Zopfmaßes bei Kandelabern von 76 mm auf 60 mm Außendurchmesser verwendet

Zopfmaß unten: 80 mm Innendurchmesser

Gewicht: 3 kg



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de


www.f-trapp.de

Historische Leuchten Zubehör

Zubehörteile

Material:
Lackierung:
Befestigungselemente:

Grauguss oder Aluminiumguss
3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch
VA-Schrauben oder Gewindestifte



Nr. 580

Nr. 1580

Befestigungsflansch

Er dient zur direkten Befestigung von Leuchten auf einer Mauer oder einem Sockel.

Zopfmaß: 40/60 mm Außendurchmesser



Historische Leuchten Zubehör

TEK Erdstücke -TEK Erdkorb Übersichtstabelle

Erdstück TES Erdkorb TEK	Für Kandelaber THK Nr.:	Ø Flanschplatte- Höhe in mm	Ø Lochkreis Teilung/Grad	Gewinde	Langloch/ Bohrung
TEK 1	600, 610, 630 650, 670	340 mm 685 mm	260 -290 mm 3 x 120°	-	50 x 22 mm
TEK 2	620, 640	390 mm 685 mm	300 -340 mm 3 x 120°	-	55 x 22 mm
TES 3	600, 610, 630 650, 670	340 mm 712 mm	260 -290 mm 3 x 120°	-	50 x 22 mm
TES 4	640	390 mm 712 mm	300 -340 mm 3 x 120°	-	55 x 22 mm
TEK 5 Düsseldorf	630	355 mm 400/650/800 mm	308 mm 3 x 120°	-	D: 25 mm
TES 6 Bacharach	640	330 mm 712 mm	288 mm 3 x 120°	-	D: 22 mm
TES 7 Weibersbrunn	645	375 mm 712 mm	305 -325 m 3 x 120°	-	45 x 22 mm
TEK 8	645	340 mm 685 mm	282 mm 4 x 90°	M 16	-
TEK 8.1	645	340 mm 685 mm	260 -290 mm 4 x 90°	-	50 x 22 mm
TES 9	645	340 mm 712 mm	282 mm 4 x 90°	M 16	-
TES 9.1	645	340 mm 712 mm	260 -290 mm 4 x 90°	-	50 x 22 mm
TES 10	655	260 mm 712 mm	200 -210 mm 3 x 120°	-	40 x 22 mm
TEK 11	655	260 mm 685 mm	200 -210 mm 3 x 120°	-	40 x 22 mm
TEK 12	680	440 mm 685 mm	355 -380 mm 4 x 90°	-	55 x 24 mm
TES 13 Zwickau	695	340 mm 712 mm	242 mm 3 x 120°	-	D: 22 mm
TEK 14	Zittau	480 mm 685 mm	367 mm 4 x 90°	M 16 x 1	-
TEK 15	Zittau	280 mm 685 mm	226 mm 4 x 90°	M 16 x 1	-



Historische Leuchten Zubehör

TEK Erdstücke -TEK Erdkorb Übersichtstabelle

Erdstück TES Erdkorb TEK	Für Kandelaber THK Nr.:	Ø Flanschplatte- Höhe in mm	Ø Lochkreis Teilung/Grad	Gewinde	Langloch/ Bohrung
TEK 16	685	435 mm 620 mm	365 mm 3 x 120°/ 4 x 90°	-	D: 26 mm
TEK 17	Wiesbaden	375 mm 685 mm	333 mm 4 x 90°	M 30	-
TES 18	635	290 mm 712 mm	230 -240 mm 4 x 90°	-	40 x 22 mm
TEK 19	674	530 x 530 mm 1.300 mm	370 mm 4 x 90°	-	D: 35 mm
TEK 20	674 Alte Ausführung	725 x 725 mm 1.300 mm	600 mm 4 x 90°	-	D: 35 mm




Historische Leuchten Zubehör


Erdstücke / Erdkörbe

Sie werden zur Verankerung der Leuchtenkandelaber im Erdreich benötigt. Befestigung der Kandelaber mittels Schraubverbindung.


Material: Geschweißte Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Lackierung: Flanschplatte, RAL-Farbtone nach Wunsch
Verbindungselemente: Schrauben M 16, Unterlegscheiben und Muttern aus VA




Erdkorb E1
für Kandelaber
Nr. 600, 610, 630, 650,
660 und 670




Erdkorb E2
für Kandelaber
Nr. 620, 640



Erdstück E3
für Kandelaber
Nr. 600, 610, 630, 650,
660 und 670



Erdstück E4
für Kandelaber
Nr. 620, 640





www.f-trapp.de

Historische Leuchte rund

Sie haben Fragen?

Wenden Sie sich vertrauensvoll an:

kontakt@f-trapp.de

Friedhelm TRAPP_{GmbH}

Ostring 15
63533 Mainhausen

Zentrale: 06182/9294-5
Fax: 06182/9294-69
Mail: trapp@f-trapp.de