



www.f-trapp.de

FLEXIPOLLER, TEMPOSCHWELLEN



Friedhelm TRAPP_{GmbH}

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de



FLEXI - POLLER

Leiteinrichtungen aus flexiblem Material schützen Menschen und Fahrzeuge. Unsere selbstaufrichtenden Sperrpfosten sind extrem robust und dennoch nachgiebig. Die aus PUR gefertigten Poller richten sich nach dem Überfahren komplett wieder auf ohne Fahrzeuge zu beschädigen.

Dübel und Verschraubungsmaterial bitte gesondert bestellen.

Lieferbare Größen:
Ø 80 mm bei 1000 mm, und 750 mm Höhe

Lieferbare Farben:
orange / weiß
weiß / rot
gelb / schwarz
gelb / weiß
schwarz / weiß
schwarz / gelb



Versandhinweis: 

orange / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T12211 FP	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T12212 FP	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

weiß / rot	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T12221 WW	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T12222 WW	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

gelb / schwarz	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T14241 GS	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T14242 GS	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

gelb / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T12241 FP	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T12242 FP	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

schwarz / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T14221 SS	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T14222 SS	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

schwarz / gelb	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	T14221 TSG	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	T12222 TSG	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	T13359 TS	







Mindestabnahmewert 50,00 € netto



TEMPOSCHWELLEN

Temposchwellen und Parkschwellen in gelb / schwarz für unterschiedliche Überfahrgeschwindigkeiten.

Überfahrgeschwindigkeit bis 20 km/h in Polypropylen, über 20 km/h bis 50 km/h zusätzlich kautschukummantelt. Dübel und Schrauben bitte gesondert bestellen.



Versandhinweis: 

10 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	T12100MG	1,40
Mittelteil schwarz	T12100MS	1,40
Endstück gelb	T12101EG	0,35
Endstück schwarz	T12101ES	0,35
Befestigungsset	T13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil

Versandhinweis: 

20 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	T12102MG	1,30
Mittelteil schwarz	T12102MS	1,30
Endstück gelb	T12103EG	0,30
Endstück schwarz	T12103ES	0,30
Befestigungsset	T13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil


Versandhinweis: 

30 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	T12106MG	6,30
Mittelteil schwarz	T12106MS	6,30
Endstück gelb	T12107EG	1,70
Endstück schwarz	T12107ES	1,70
Befestigungsset	T13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil





TEMPOSWELLEN



Versandhinweis:

40 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	T12104MG	6,20
Mittelteil schwarz	T12104MS	6,20
Endstück gelb	T12105EG	2,90
Endstück schwarz	T12105ES	2,90
Befestigungsset	T13459TS	


Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil



Versandhinweis:

50 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil schwarz	T12108MS	9,20
Endstück schwarz	T12109ES	3,40
Befestigungsset	T13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil



Tempostopp - Teller



Tempostopp - Teller aus PP, kautschukummantelt,
Ø 400 mm, Höhe 40 mm

Versandhinweis:

Tempostopp - Teller	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Teller	T14127EG	3,4
Befestigungsset	T13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil