



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Versorgungspoller TVP-4500



Produktbeispiele TVP-4500

Beschreibung

Moderner Versorgungspoller für universelle Anwendungen.

Er ist mit einer modernen Elektrik (mit Steckdosen, Sicherungen und FI-Schutzschaltern) ausgerüstet.

Die elektrische Ausstattung kann, entsprechend der Platzverhältnisse, an ihre Wünsche angepasst werden.


Der Betrieb ist auch bei geschlossener Tür möglich. Dieser Poller ist mit einer oder mit zwei gegenüberliegenden Türen lieferbar.

Dieser Versorgungspoller ist alternativ auch mit einem Wasseranschluss ausrüstbar.



Versorgungspoller TVP-4500

Bemaßung



Technische Daten:

Gehäuse:

- Stahlrohr \varnothing 323 x 5,6 mm, feuerverzinkt
- Zierelemente aus Aluminiumguss
- ein oder zwei Türen mit Dreikantverschluss und Kabeleinführungsöffnung
- mit Flanschplatte zur Montage auf Erdstück oder vorhandenen Betonsockel
- Lackierung in RAL-Ton nach Wahl

Standardinstallation:

- 1 x CEEform-Steckdose 32A, 5p, 400V
- 1 x LS-Schalter 32A, 3p, C
- 1 x CEEform-Steckdose 16A, 5p, 400V
- 1 x LS-Schalter 16A, 3p, C
- 3 x Schuko-Steckdose 16A, 230V
- 3 x LS-Schalter 16A, 1p, B
- 1 x FI-Schalter 40A, 0,03A, 4p
- 2 x Anschlüsse 5 x 25 mm²

Anpassung der elektrischen Installation bzw. Wasserinstallation entsprechend der Platzverhältnisse nach Kundenwunsch möglich.



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Versorgungspoller TVP-4500

Anwendungsbeispiel

